

สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

ในวันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุนทร ชาติชาติ	ประธานสภา อบต.	สุนทร ชาติชาติ	
๒	นางอนงค์ วงลาชี	รองประธานสภา อบต.	อนงค์ วงลาชี	
๓	นายสุพรรณ ชื่นชม	เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราว	สุพรรณ ชื่นชม	
๔	นายพิชิต พุฒตาลดง	สมาชิกสภา อบต.	พิชิต พุฒตาลดง	
๕	นายอุดร กุลวงศ์	สมาชิกสภา อบต.	อุดร กุลวงศ์	
๖	นายไพบูลย์ ผาสุขมุล	สมาชิกสภา อบต.	ไพบูลย์ ผาสุขมุล	
๗	นางสมพงษ์ ป้องกัน	สมาชิกสภา อบต.	สมพงษ์ ป้องกัน	
๘	นายสำราญ นาคศรี	สมาชิกสภา อบต.	-	ลาประชุม
๙	นายประมุล ศรีวิสุทธิ	สมาชิกสภา อบต.	ประมุล ศรีวิสุทธิ	
๑๐	นายสวัสดิ์ นำภา	สมาชิกสภา อบต.	สวัสดิ์ นำภา	
๑๑	นายศักดิ์สกล ชูชนะ	สมาชิกสภา อบต.	ศักดิ์สกล ชูชนะ	
๑๒	นายสุทนต์ ชำนาญคำ	สมาชิกสภา อบต.	สุทนต์ ชำนาญคำ	
๑๓	นายสมาน พวงศรี	สมาชิกสภา อบต.	สมาน พวงศรี	
๑๔	นายประสิทธิ์ ต้นคำ	สมาชิกสภา อบต.	ประสิทธิ์ ต้นคำ	
๑๕	นายเดชชาย เชิดชู	สมาชิกสภา อบต.	เดชชาย เชิดชู	
๑๖	นายพิมพ์พงศ์ ไชยนา	สมาชิกสภา อบต.	พิมพ์พงศ์ ไชยนา	
๑๗	นางเพ็ญมณี มาลัย	สมาชิกสภา อบต.	เพ็ญมณี มาลัย	
๑๘	นายถวิล ทารินไสล	สมาชิกสภา อบต.	ถวิล ทารินไสล	
๑๙	นางสัมพันธ์ กลิ่นแก้วนพรัตน์	สมาชิกสภา อบต.	สัมพันธ์ กลิ่นแก้วนพรัตน์	
๒๐	นางปราณี มงคลนำ	สมาชิกสภา อบต.	ปราณี มงคลนำ	
๒๑	นายสมคิด ปัญญาใส	สมาชิกสภา อบต.	-	ลาประชุม
๒๒	นางเฉลียว คงดี	สมาชิกสภา อบต.	เฉลียว คงดี	
๒๓	นางสุภี คำภาษา	สมาชิกสภา อบต.	สุภี คำภาษา	
๒๔	นายบุญถิ่น พาลี	สมาชิกสภา อบต.	บุญถิ่น พาลี	
๒๕	นายสุวิจารย์ ปัญญาใส	สมาชิกสภา อบต.	สุวิจารย์ ปัญญาใส	
๒๖	นายธวัชชัย ไชยนา	สมาชิกสภา อบต.	ธวัชชัย ไชยนา	
๒๗	นายบุญเกียรติ วรหาคำ	สมาชิกสภา อบต.	-	ลาประชุม
๒๘	นายสฤกษ์ดี คำคลอง	สมาชิกสภา อบต.	สฤกษ์ดี คำคลอง	
๒๙	นางสาวอ้อย แสงใส	สมาชิกสภา อบต.	-	ลาประชุม
๓๐	นายทองสุข ชันแก้ว	สมาชิกสภา อบต.	ทองสุข ชันแก้ว	

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวสันต์ ชัยภูมิ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	วสันต์ ชัยภูมิ	
๒	นายเล็ก สีหิน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	เล็ก สีหิน	
๓	นายอรุณ จวนสง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	อรุณ จวนสง	
๔	นายสุรพล ศรีจันทร์	เลขานุการฯ นายก อบต.	สุรพล ศรีจันทร์	
๕	นายวีรภัทร หลีกदान	หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.	วีรภัทร หลีกदान	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุ่มพุก ครบองค์ประชุม ประธานสภา อบต.ลุ่มพุก จุด ชูบ เทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำสวดมนต์ให้พระพร้อมกัน เสร็จแล้ว ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานสภา

๑. เรื่องเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุกชั่วคราว

ตามที่นายสมพร การเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก ซึ่งดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน ท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ไม่สามารถลากลับมาทำหน้าที่ได้ จึงมีความจำเป็นต้อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุกชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุกชั่วคราว ฉะนั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อ เลขานุการชั่วคราวครับ และผู้รับรอง ๒ คนเชิญครับ

ที่ประชุม

โดย นายไพบูลย์ ผาสุขมุข ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ได้เสนอ นายสุพรรณ ชื่นชม เป็นเลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุกชั่วคราว โดยมีผู้รับรองสองคนคือนายประมุข ศรีวิสุทธิ และนายสวัสดิ์ นภา

ประธานสภา

ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นเลขานุการชั่วคราวอีกหรือไม่ เชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

ประธานสภา

ถ้าที่ประชุมไม่เสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นเลขานุการชั่วคราวอีก สรุปว่านายสุพรรณ ชื่นชม ได้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุกชั่วคราว เชิญเลขานุการสภาชั่วคราว อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุกครับ

เลขานุการสภา อบต.  
ชั่วคราว

อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ-

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	<b>เรื่อง</b> รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภา อบต.	ให้ที่ประชุม ตรวจสอบดูสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพุก ครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันอังคาร ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
ที่ประชุม -	มีมติรับรอง -
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	<b>เรื่อง</b> กระตุ่ถาม
ประธานสภา อบต.	ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระตุ่ถามทางผู้บริหารหรือไม่อย่างไร
ที่ประชุม	- ไม่มี -
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	<b>เรื่อง</b> ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
	- ไม่มี -
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	<b>เรื่อง</b> ที่เสนอใหม่
	<b>๕.๑ เรื่อง</b> กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานสภา อบต.	ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ (๓) และ ข้อ ๒๑ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดวัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดวันการกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายและรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
เลขานุการสภา อบต. ชั่วคราว	ได้ชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเวลาพอสมควร
ประธานสภา อบต.	ได้ถามที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นสมควรกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่จะให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดวัน และให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดวัน เชิญครับ
ที่ประชุม	- นายพิชิต พุฒตาลดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ได้เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น ๔ สมัย ดังนี้ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประธานสภา อบต. ผมขอมติที่ประชุมคร้บว่าเห็นด้วยกับ นายพิชิต พุฒตาลดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ที่เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุม	มติดังนี้	เห็นชอบ	๒๔	เสียง
		ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
		งดออกเสียง	๒	เสียง
		ลาประชุม	๔	คน

- นายสฤชดี คำคลอง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ ได้เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น ๔ สมัย ดังนี้

สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

และสมัยสามัญแรกของปีถัดไป คือ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประธานสภา อบต. ผมขอมติที่ประชุมคร้บว่าเห็นด้วยกับ นายสฤชดี คำคลอง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ ที่เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุม	มติดังนี้	เห็นชอบ	๔	เสียง
		ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
		งดออกเสียง	๒	เสียง
		ลาประชุม	๔	คน

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง อื่นหรือไม่คร้บ เชิญคร้บ

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมได้มติในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวม ๑๕ วัน

สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ รวม ๑๕ วัน

สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวม ๑๕ วัน

สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวม ๑๕ วัน

สมัยแรกของปี ถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวม ๑๕ วัน

๕.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธานสภา อบต. ผมได้รับญัตติจาก นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเชิญท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ คร้บ

นายก อบต.

ข้าพเจ้า นายวสันต์ ชัยภูมิ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ขอเสนอ  
ญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดรายจ่ายในด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งบ  
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หน้า ๔๑) จำนวน ๑ รายการ โดยอาศัยอำนาจ  
ตามความใน ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามบัญชีใบ  
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายดังนี้ ครับ

รายละเอียดตามบัญชีขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

รายละเอียดรายจ่ายในด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  
ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า  
๑๒ เมตร จำนวน ๑ คันๆ ละ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท

#### คำชี้แจงเดิม

##### ๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้พร้อมกระเช้าไฟฟ้า  
เบอร์กลาสสำหรับทำงานในที่สูง เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถใช้ยกของหนักได้พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ และ  
ติดตั้งสัญญาณไฟในการปฏิบัติงาน

##### ๒. ตัวรถยนต์

๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผลิต

๒.๒ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ มิลลิเมตร

๒.๓ เป็นรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนได้ไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระเช้า

๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

##### ๓. เครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ที่ได้  
มาตรฐาน มอก เลขที่ ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑

๓.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๑๐๐ รอบ/นาที

##### ๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ คลัตช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

##### ๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

##### ๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

##### ๗. ระบบกันสะเทือน

๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

##### ๘. ระบบห้ามล้อ

๘.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

##### ๙. สมรรถนะรถ

๙.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๙.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวถัง ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT)

#### ๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๑๐.๒ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๑๐.๓ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๑๐.๔ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

#### ๑๑. เครื่องไฮดรอลิก

๑๑.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบครบปั๊มไฮดรอลิกติดตั้งตรงระหว่างห้องคนขับ และกระบะท้าย

๑๑.๒ แขนเครนเป็นแบบยืดเข้า - ออก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกยืดเข้า - ออก ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน

๑๑.๓ กระบะยกไฮดรอลิกยกแขนเครนต้องทำมุม ๙๐ องศา กับฐานเครนเมื่อขณะทำการยก

๑๑.๔ ความยาวของแขนเครน ไม่น้อยกว่า ๖.๕ เมตร จากจุดหมุน เมื่อยืดออกด้วยไฮดรอลิก

๑๑.๕ ที่ระยะ ๔ เมตร สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ กิโลกรัม

๑๑.๖ ที่ระยะ ๕.๓๐ เมตร สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๑.๗ ที่ระยะ ๖.๖ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ กิโลกรัม

๑๑.๘ เครนต้องสามารถหมุนรอบตัวเองได้ ๓๖๐ องศา

๑๑.๙ อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิกเมื่อต่อกระเช้า ระยะความสูงจากพื้นดินถึงระยะปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๑๑.๑๐ เครนปั๊มไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และใบ มอก.๙๐๐๑ ของผู้ผลิตหากเสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายต้องแนบใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) มาเพื่อประกอบการพิจารณา

#### ๑๒. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

๑๒.๑ กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายแขนพับ สามารถจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๑ คน

กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า ๑๕ kv Hz เป็นเวลา

๑ นาที โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง พร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย แต่งตั้งขายให้กับ

หน่วยงานราชการ (ฉบับจริง) มาแสดงวันที่ยื่นซอง

#### ๑๓. กระบะรถบรรทุก

๑๓.๑ ขนาดความหนาของพื้นกระบะไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๑๓.๒ กระบะข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มม.

๑๓.๓ สามารถเปิดกระบะข้างได้ทั้ง ๒ ด้าน

๑๓.๔ โรงงานผู้ผลิตต้องเป็นโรงงานมีมาตรฐานโดยได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ได้รับใบอนุญาตที่ระยะ ๕.๓๐ เมตร สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัมประกอบกิจการจากโรงงาน (รง.๔) โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

#### ๑๔. ระบบการยกเท

๑๔.๑ ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกคั่นใต้ท้องรถมีคั่นบังคับค้อยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O.

๑๔.๒ ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) มาแสดงในวันที่ยื่นซอง

### ๑๕. ชุดอุปกรณ์แต่งตั้งไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน

๑๕.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินแฟลชไลท์ทรงกลมสี่เหลี่ยม หลอด LED มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า

๒๐๐ มิลลิเมตร มีฐานรองรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มิลลิเมตร มีหลอดตั้งเรียงเป็น แถวขนาด ๘ แถว มีหลอดไฟจำนวน ๘๖ หลอด มีฝาครอบไฟชนิด ๒ ชั้น ผลิต Polycarbonate - Dome คุณภาพดีแสงสว่างสามารถผ่านได้ชัดเจน ชั้นนอกผลิตจากวัสดุทนความร้อน ชนิด Polycarbonate - Dome แบบผิวเรียบ โปร่งแสง ชั้นในผลิตจากวัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate - Dome แบบผิวไม่เรียบ โปร่งแสง ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ได้ ๒ ระบบ ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ ฐานยึดติดตัวรถประกอบด้วยสเทลเลส ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ - ๒๕๕๒ ,ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ผู้เสนอราคา จะต้องมียี่ห้อรับรองมาตรฐาน พร้อมแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

### ๑๖. อุปกรณ์ประจำรถยนต์

๑๖.๑ หนังสือคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๒ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๓ ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๔ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๕ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน ๑ ชุด

### ๑๗. สีรถยนต์

๑๗.๑ การพ่นสีรถยนต์ พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)

๑๗.๒ บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ(แชสซีส์) พ่นด้วยสีกันสนิม

๑๗.๓ พ่นสีเครื่องหมายและข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด

๑๗.๔ โรงงานผู้ผลิตสีต้องมรมาตรฐาน ISO และนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองและหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสี(ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นซอง

### ๑๘. เงื่อนไข

- รับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี
- กำหนดส่งมอบงาน ๙๐ วัน
- กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องครบชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

### คำชี้แจงที่ขอเปลี่ยนแปลง

#### ๑.๑ ตัวรถยนต์และระบบเครื่องยนต์

-เป็นเครื่องยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่

-เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

-น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า (G.V.W.) ๗,๔๐๐ กิโลกรัม

-เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ได้รับการมาตรฐาน EURO ๓

(มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑) หรือสูงกว่า

-ระบบขับเคลื่อน เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑เกียร์

-ระบบคลัชท์แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

-ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

-ระบบเบรกไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรกมือครบถ้วน

-ถังน้ำมันบรรจุเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร

-ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกและเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่ายโดยมีเอกสารหลักฐานแสดงในวันที่ยื่นซอง

-ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

#### ๑.๒ กระบะบรรทุกและระบบยกท้าย

-สร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี ส่วนพื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ส่วนอื่นๆ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ตัวกระบะสามารถเปิดปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน มีความจุของกระบะไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร

-กระบะท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเทท้าย

-ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ท้องรถ มีคั่นบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O

-ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย

#### ๑.๓ เครื่องไฮดรอลิก (แบบครนสลิง)

-เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบครนสลิงแขนตรงติดตั้งระหว่างห้องคนขับและกระบะท้าย

-แขนครน เป็นแบบยึดเข้า-ออก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกยึดเข้า-ออก ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน

-กระบอกไฮดรอลิกยกแขนครนต้องทำมุม ๙๐ องศา กับฐานครน เมื่ออยู่ในสภาพเก็บหลังห้องคนขับ

-ที่ระยะ ๒ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม

-ที่ระยะ ๓.๒ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ กิโลกรัม

-ที่ระยะ ๕.๓ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ กิโลกรัม

-ระยะที่ ๗ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ กิโลกรัม

-ครนต้องสามารถหมุนรอบตัวเองได้ ๓๖๐ องศาแบบต่อเนื่อง

-อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตครนไฮดรอลิกเมื่อต่อกระเช้าระยะความสูงจากพื้นดินระยะปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร พร้อมแขนเสริม

-โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และใบ มอก.๙๐๐๑:๒๕๕๒ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ ของผู้ผลิต หากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายต้องแนบใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายฉบับจริง มาเพื่อประกอบการพิจารณา

#### ๑.๔ ชุดกระเช้าไฟฟ้า

-กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายแขนพับ สามารถจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน

-กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า ๑๕ kVms ๕๐ Hz เป็นเวลา ๑ นาที

-มีอุปกรณ์หรือระบบนิรภัยป้องกันกระเช้าตกและลืออุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในตำแหน่งในกรณีสายไฮดรอลิกรั่ว,ขาด,หรือกรณีเกิดขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิก

#### ๑.๕ สัญญาณไฟแฟงยาว

-ชุดไฟมีรูปทรงสี่เหลี่ยม ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว และลิกไม่เกิน ๑ นิ้ว ฐานสัญญาณไฟทำด้วยพลาสติกอย่างดี ฝาครอบไฟแบบใสใช้วัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate Resin ทนต่อแสงแดดได้ดี

-ชุดสัญญาณไฟ LED ด้านหน้า ด้านหลังและมุมทั้ง ๔ ด้าน จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๖ ชุด (Module) และแต่ละชุดใช้หลอด LED ไม่น้อยกว่า ๓ ดวง

-เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบหลักฐานในวันที่ยื่นซอง

-สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารมาพร้อมในวันที่ยื่นซอง

-เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผ่านการ



รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานตามที่กำหนดมาแสดงในวันยื่นซอง

#### ๑.๖ การพ่นสีและตราของหน่วยงาน

-การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงตามมาตรฐานผู้ผลิต

-ใต้ท้องรถ,บังโคลนหน้า-หลัง พ่นกันสนิม EPOXY ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

-ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆดังนี้ “องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก” บริเวณกระจกด้านหน้า ตราหน่วยงานพร้อมชื่อหน่วยงานบริเวณประตูด้านขวาและด้านซ้าย ชื่อหน่วยงานบริเวณท้ายกระบะด้านขวาและด้านซ้าย ขนาดตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

#### ๑.๗ เครื่องมือและอุปกรณ์

-เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
-ประแจถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
-แม่แรงไฮดรอลิก	จำนวน ๑ ชุด
-ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ	จำนวน ๑ ชุด
-หมวกนิรภัย	จำนวน ๔ ใบ
-กรวยจราจรขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ cm	
พร้อมคาดแถบสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า ๓ แถบ	จำนวน ๔ อัน
-หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และสมุดเข้ารับบริการ	จำนวน ๑ ชุด
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป หรือซีดี	จำนวน ๑ ชุด
-กระบอกอัดจารบี	จำนวน ๑ ชุด
-ติดตั้งสัญญาณไฟชนิดแฟงยาวพร้อมลำโพงขยายเสียง	จำนวน ๑ ชุด

#### ๑.๘ ข้อกำหนดเพิ่มเติม

-ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดกระบะท้าย ที่ได้รับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน มอก. จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต/ร.๔ การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกท้าย และประกอบผลิตเครน ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานในวันยื่นซอง หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น

-ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายละเอียด รูปแบบ ของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า คัดดังกล่าว มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซอง

-การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

-ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กับกรมการขนส่งทางบกเป็นชื่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกก่อนการเบิกจ่ายเงิน

-คณะกรรมการพิจารณาการเปิดซองขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาหากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศที่กำหนด

ครับเรื่องรถกระเช้าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนแต่ที่ล่าช้าก็เพราะว่าตอนที่ผ่านสภาครั้งที่แล้วนั้นก็สามารดำเนินการได้เลย แต่เมื่อดูรายละเอียดรถกระเช้าแล้วไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรจึงเป็นเหตุให้ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงใหม่ครับ ส่วนในเรื่องรายละเอียด เวลาจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งหมดซึ่งผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแน่นอน

**ประธานสภา อบต.** สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ไปแล้วนั้น สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ  
**ที่ประชุม** - นายศักดิ์สกล ชูชนะ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เห็นด้วยครับ จะได้รับจัดซื้อและบริการประชาชน  
ที่เดือดร้อนได้เร็วยิ่งขึ้น  
- นายพิชิต พุฒตาลดง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรถผมว่าเป็น  
เรื่องที่ดีครับ เพราะประชาชนน่าจะได้รับผลประโยชน์และได้รับความคุ้มค่าคุ้มทุนมากกว่า  
เดิม

**ประธานสภา อบต.** ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
**ที่ประชุม** มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

มีมติดังนี้	เห็นชอบ	๒๔	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๒	เสียง
	ลาประชุม	๔	คน

**๕.๓ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตบ่อนพนัน ประเภทไก่ชน  
ประจำปี ๒๕๖๐**

**ประธานสภา** ด้วยกระผมได้รับญาติ จาก นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ลุมพุก เรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาต บ่อนการพนัน  
ประเภทชนไก่ ประจำปี ๒๕๖๐ ของนายบัญชา ชารีแก้ว ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลลุมพุก เสนอ ญาติ เชิญครับ

**นายก อบต.** เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้า นายวสันต์ ชัยภูมิ ตำแหน่ง นายก  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้รับหนังสือจากนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่องขออนุญาต  
ตั้งบ่อนการพนันประเภทชนไก่ ประจำปี ๒๕๖๐ ของนายบัญชา ชารีแก้ว บ้านเลขที่  
๕๓๗ หมู่ที่ ๑ ตำบล ลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่  
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นอำนาจ  
หน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่อง  
ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญาติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เพื่อพิจารณาและ  
ให้ความเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาต บ่อนการพนันประเภทชนไก่ ประจำปี ๒๕๖๐  
โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามหนังสืออำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่แนบมา  
พร้อมญาติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลลุมพุก เพื่อพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภา** ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่อย่างไรเชิญครับ

**ที่ประชุม** โดย นายศักดิ์สกล ชูชนะ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ได้อภิปราย ว่าสมควรดำรงไว้ เพราะเป็น  
การส่งเสริมอาชีพสร้างงาน และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไก่  
ชนพื้นเมือง และไม่มีผลเสียแต่อย่างใด

**ประธานสภา** มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอจะมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ให้ในการขอต่อใบอนุญาตบ่อนการพนันประเภทชนไก่ ประจำปี ๒๕๖๐ ของ นายบัญชา ชารีแก้ว โปรดยกมือครับ

**ที่ประชุม** มีมติเห็นชอบอนุมัติในการต่อใบอนุญาตบ่อนการพนัน ประเภทไก่ชน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีมติดังนี้	เห็นชอบ	๒๔	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๒	เสียง
	ลาประชุม	๔	คน

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่องอื่น ๆ**

**ประธานสภา อบต.**

ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่เชิญครับ

**ที่ประชุม -**

นายศักดิ์สกล ชูชนะ ส.อบต.ม.๔ ได้สอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ ๔

- นางอนงค์ วงลาชี ส.อบต. ม. ๘ ได้สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเมื่อไหร่จะได้เงินสวัสดิการ

- นายสุวิจารย์ ปัญญาใส ส.อบต. ม. ๑๓ ได้สอบถามเรื่องเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไหร่จะ กู้ได้ครับ

- นายศักดิ์สกล ชูชนะ ส.อบต.ม.๔ ได้สอบถามเรื่องจะมีการดำเนินโครงการวางท่อระบาย น้ำลงตามทีนาอีกหรือไม่ และตะแกรงเหล็กเมื่อไหร่จะได้ครับ

- นายสุพรรณ ชื่นชม ส.อบต. ม.๘ ขอบคุนทางอบต.ลุ่มพุกที่ได้ซ่อมไฟฟ้าให้กับ ม.๗ อยากได้ตะแกรงปิดท่อระบายน้ำประมาณ ๖-๗ บ่อพัก และช่วงนี้มีการเผาตอซังพืช

- นายประสิทธิ์ ต้นคำ ส.อบต. ม.๖ ได้สอบถามเรื่องการดำเนินโครงการถนนดิน สายที่นายรณม์ กลมเกลียว ถึง นายประสิทธิ์ ต้นคำ ว่าจะดำเนินการซ่อมหรือไม่ และโครงการอบรมและศึกษาดูงานไม่ทราบว่ามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมหรือไม่

**ประธานสภา**

ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุกชี้แจง ครับ

**นายกอบต.**

เรียนประธานสภา อบต.ลุ่มพุก สมาชิกสภาทุกท่าน ข้าพเจ้า นายวันดี ชัยภูมิ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ครับ

- เรื่องการเผาฟางข้าวถ้าพบกำลังเผาที่แจ้งเจ้าหน้าที่และแจ้งทางจังหวัดได้เลย ซึ่งตำบล ลุ่มพุกเป็นตำบลส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ผมขอฝากทุกท่านตักเตือนชาวบ้านเรา ด้วยครับ

- เรื่องการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนดิน จะรีบดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมให้ครับ

- เรื่องการติดตั้งกล้อง CCTV ยังเหลือ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๓ ยังไม่ได้ติดตั้ง จะให้เจ้าหน้าที่สำรวจและติดตั้งเพิ่มจุดที่สำคัญต่อไป ผมอยากให้ทุกท่านเช็คกล้อง CCTV ที่ได้ติดตั้งไปแล้วว่ายังใช้การได้ดีทุกจุดหรือไม่ครับ

- เรื่องโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ถ้ามีความพร้อมและเวลาเหมาะสมทางอบต.ลุ่มพุก จะแจ้งให้ทราบและเรียกประชุมอีกครั้งครับ

- เรื่องเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ยังมีบางหมู่บ้านที่ยังสงใช้เงินยังไม่ครบจึงยังไม่สามารถให้กู้ยืมได้
- เรื่องโครงการวางท่อระบายน้ำตามทุ่งนาให้ทุกหมู่บ้านสำรวจพื้นที่ที่มีน้ำท่วมแล้วเสนอโครงการเข้ามาเพื่อขอรับการแก้ไขปัญหา
  - เรื่องตะแกรงเหล็กตอตันข้างกำลังสำรวจและประมาณการให้ครับ
- เด็กแรกเกิดตอนนี้ทาง อบต.ลุมพุก ส่งเรื่องเพื่อรายงานให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรแล้วซึ่งงบประมาณไม่ได้อยู่ที่ อบต. ถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจะได้รายงานให้ทราบต่อไป

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามอีก-

ประธานสภา อบต. กล่าวปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สุพรรณ ชื่นชม ผู้บันทึกการประชุม  
(นายสุพรรณ ชื่นชม)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกชั่วคราว

- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) สุพรรณ ชื่นชม ประธานกรรมการสามัญ  
( นายสุพรรณ ชื่นชม )  
สมาชิก อบต.

(ลงชื่อ) สุภี คำภาษา ผู้ตรวจ  
(นางสุภี คำภาษา )  
สมาชิก อบต.

(ลงชื่อ) ปราณี มงคลนำ ผู้ตรวจ  
( นางปราณี มงคลนำ )  
สมาชิก อบต.

- องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) สุนทร ชาทาดี ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
( นายสุนทร ชาทาดี )  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก